

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
	<b>SP500 vágó nélküli nyomtató</b>	
SP512MC	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. párhuzamos port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró nyomtató üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány felcsévéelő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).	<b>50 595 HUF</b>
SP512MCG	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. párhuzamos port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró nyomtató grafitiszürke színben, üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány felcsévéelő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).	<b>50 595 HUF</b>
SP512MD	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. soros port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró nyomtató üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány felcsévéelő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).	<b>60 975 HUF</b>
SP512MDG	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. soros port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró nyomtató grafitiszürke színben, üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány felcsévéelő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).	<b>60 975 HUF</b>
SP512MU	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. USB port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 nyomtató USB csatlakozóval a még gyorsabb nyomtatásért. (SP512M + IF-BDHU08). Opciók: másodpéldány felcsévéelő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)	<b>78 585 HUF</b>
SP512MUG	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. USB port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 grafitiszürke nyomtató USB csatlakozóval a még gyorsabb nyomtatásért. (SP512M-G + IF-BDHU08). Opciók: másodpéldány felcsévéelő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)	<b>78 585 HUF</b>
SP512MN	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. Ethernet 10Mb/s. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 nyomtató belső print szerverrel, ideális konyhai, raktári alkalmazásokhoz. A szerver segítségével a nyomtató teljes mértékben távmenedzselhető. (SP512M + IF-BDHE08). Opciók: másodpéldány felcsévéelő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)	<b>90 750 HUF</b>
SP512MNG	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. Ethernet 10Mb/s. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 grafitiszürke nyomtató belső print szerverrel, ideális konyhai, raktári alkalmazásokhoz. A szerver segítségével a nyomtató teljes mértékben távmenedzselhető. (SP512M-G + IF-BDHE08). Opciók: másodpéldány felcsévéelő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)	<b>90 750 HUF</b>
	<b>SP500 vágóval</b>	
SP542MC	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. párhuzamos port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró nyomtató automata vágóval, üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány felcsévéelő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).	<b>79 185 HUF</b>
SP542MCG	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. párhuzamos port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró nyomtató automata vágóval grafitiszürke színben, üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány felcsévéelő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).	<b>79 200 HUF</b>
SP542MD	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. soros port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró nyomtató automata vágóval, üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány felcsévéelő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).	<b>77 220 HUF</b>

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
SP542MDG	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. soros port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. Gyors, kompakt, strapabíró nyomtató automata vágóval grafitzürke színben, üzletekbe, éttermekbe, konyhákba. Opciók: másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D).	79 200 HUF
SP542MU	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. USB port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 automata vágós nyomtató USB csatlakozóval a még gyorsabb nyomtatásért. (SP542M + IF-BDHU08). Opciók: másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)	96 825 HUF
SP542MUG	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. USB port. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 automata vágós, grafitzürke nyomtató USB csatlakozóval a még gyorsabb nyomtatásért. (SP542M-G + IF-BDHU08). Opciók: másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)	96 825 HUF
SP542MN	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. Ethernet 10Mb/s. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 automata vágós nyomtató belső print szerverrel, ideális konyhai, raktári alkalmazásokhoz. A szerver segítségével a nyomtató teljes mértékben távmenedzselhető. (SP542M + IF-BDHE08). Opciók: másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)	108 975 HUF
SP542MNG	9-tűs mátrix. max. 7.5 sor/sec. Ethernet 10Mb/s. 76/57.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.07-0.1 mm. SP500 automata vágós grafitzürke nyomtató belső print szerverrel, ideális konyhai, raktári alkalmazásokhoz. A szerver segítségével a nyomtató teljes mértékben távmenedzselhető. (SP542M-G + IF-BDHE08). Opciók: másodpéldány felcsévélő, fali rögzítő keret, festékkazetta (RC200B, RC200D)	108 975 HUF
	Másodpéldány felcsévélő SP500-hoz	
PW510W	76mm papírszélesség, 3" tekercsátmérő, max. 0.14mm papírvastagság (2 rétegű)	12 060 HUF
PW510G	76mm papírszélesség, 3" tekercsátmérő, max. 0.14mm papírvastagság (2 rétegű)	12 060 HUF
PW540W	76mm papírszélesség, 3" tekercsátmérő, max. 0.14mm papírvastagság (2 rétegű)	12 060 HUF
PW540G	76mm papírszélesség, 3" tekercsátmérő, max. 0.14mm papírvastagság (2 rétegű)	12 060 HUF
	SP700 vágó nélkül	
SP712MC	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadékknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	65 925 HUF
SP712MCG	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadékknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	65 925 HUF
SP712MD	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadékknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	65 925 HUF
SP712MDG	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadékknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	65 925 HUF
SP712MU	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadékknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. (SP712M + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	80 505 HUF

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
SP712MUG	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. (SP712MG + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>80 505 HUF</b>
SP712MN	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec., Ethernet csatlakozó, 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás (SP712M + IF-BDHE08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>92 670 HUF</b>
SP712MNG	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec., Ethernet csatlakozó, 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, grafitszürke színben (SP712MG + IF-BDHE08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>92 670 HUF</b>
	SP700 vágó nélkül, másodpéldány felcsévével	
SP712MC-R	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévével, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. (SP712MR + IF-BDHC04). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>82 335 HUF</b>
SP712MCG-R	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévével, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. (SP712MRG + IF-BDHC04). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>82 335 HUF</b>
SP712MD-R	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévével, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. (SP712MR + IF-BDHD04). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>82 335 HUF</b>
SP712MDG-R	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévével, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. (SP712MRG + IF-BDHD04). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>82 335 HUF</b>
SP712MU-R	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévével, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. (SP712MR + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>87 840 HUF</b>
SP712MUG-R	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévével, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás. (SP712MRG + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>87 840 HUF</b>
	SP700 vágóval	

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
SP742MC	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágó. Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>81 150 HUF</b>
SP742MCG	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágó. Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>81 150 HUF</b>
SP742MD	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágó. Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>81 150 HUF</b>
SP742MDG	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágó. Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>81 150 HUF</b>
SP742MU	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágó. (SP742M + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>95 730 HUF</b>
SP742MUG	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágó. (SP742MG + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>95 730 HUF</b>
SP742MN	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. Ethernet port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágó (SP742M + IF-BDHE08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>107 880 HUF</b>
SP742MNG	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. Ethernet port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágó (SP742MG + IF-BDHE08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>107 880 HUF</b>
	SP700 vágóval, másodpéldány felcsévéllével	
SP742MC-R	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévéllével, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadéknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágóval. (SP742MR + IF-BDHC04). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	<b>97 545 HUF</b>

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
SP742MCG-R	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. párhuzamos port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévéllővel, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadékknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágóval. (SP742MRG + IF-BDHC04). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	97 545 HUF
SP742MD-R	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévéllővel, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadékknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágóval. (SP742MR + IF-BDHD04). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	97 545 HUF
SP742MDG-R	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. soros port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévéllővel, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadékknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágóval. (SP742MRG + IF-BDHD04). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	97 545 HUF
SP742MU-R	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévéllővel, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadékknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágóval. (SP742MR + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	103 020 HUF
SP742MUG-R	9-tűs mátrix. 4.7 - 8.9 sor/sec. USB port. 76/69.5/58 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.065-0.085 mm. egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, másodpéldány felcsévéllővel, két színű nyomtatás, álló helyzetben/falra szerelve is használható, szennyeződésnek/folyadékknak ellenálló kialakítás, automatikus logo és grafika nyomtatás, automata vágóval. (SP742MRG + IF-BDHU08). Opciók: festékkazetta (RC700B, RC700BR, RC700D)	103 020 HUF
	Hőnyomatók	
	TSP100 nyomtatócsalád	
TSP113LAN	Termál blokknyomató. 125 mm/sec. sebesség. Ethernet csatlakozó (belső printszerver). 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi. beépített tápegység, falra szerelhető, konzol a csomagban, fehér színben, Windows, Linux és Mac rendszerekhez. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K).	101 715 HUF
TSP113LAN-G	Termál blokknyomató. 125 mm/sec. sebesség. Ethernet csatlakozó (belső printszerver). 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi. beépített tápegység, falra szerelhető, konzol a csomagban, grafitzürke színben, Windows, Linux és Mac rendszerekhez. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K).	101 715 HUF
TSP143GT-W	Nagysebességű termál blokknyomató. 250 mm/sec. sebesség. USB 2.0 csatlakozó. 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi. beépített tápegység, automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban. Fényes fehér szín, Windows, Linux és Mac rendszerekhez. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K).	96 705 HUF
TSP143GT-B	mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72	96 705 HUF

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
TSP143ECO-W	Termál blokknyomató. 150 mm/sec., USB 2.0 csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi. Gyors, energia- és papírtakarékos thermo blokknyomató beépített tápegységgel és automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fehér színben, Windows, Linux és Mac rendszerekhez. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K).	<b>59 460 HUF</b>
TSP143ECO-G	Termál blokknyomató. 150 mm/sec., USB 2.0 csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi. Gyors, energia- és papírtakarékos thermo blokknyomató beépített tápegységgel és automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fekete színben, Windows, Linux és Mac rendszerekhez. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs (TT80-80K).	<b>61 035 HUF</b>
TSP143UG	Termál blokknyomató. 125 mm/sec., USB 2.0 csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi. Gyors thermo blokknyomató beépített tápegységgel és automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fekete színben, Windows, Linux és Mac rendszerekhez. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs (TT80-80K).	<b>49 350 HUF</b>
TSP143IIIW-G	Termál blokknyomató. 250 mm/sec., 802.11 bgn WIFI csatlakozás, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi, maximális papírtekercs átmérő 83 mm. Gyors thermo blokknyomató beépített tápegységgel és automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fekete színben, Windows 7/8/10, Linux és Mac rendszerekhez, Apple IOS és Android támogatás, WPS csatlakoztathatóság, grafikus mód. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs (TT80-80K).	<b>123 840 HUF</b>
TSP143IIIW-W	Termál blokknyomató. 250 mm/sec., 802.11 bgn WIFI csatlakozás, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi, maximális papírtekercs átmérő 83 mm. Gyors thermo blokknyomató beépített tápegységgel és automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fehér színben, Windows 7/8/10, Linux és Mac rendszerekhez, Apple IOS és Android támogatás, WPS csatlakoztathatóság, grafikus mód. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs (TT80-80K).	<b>123 840 HUF</b>
TSP143IIIB-G	Termál blokknyomató. 250 mm/sec., Bluetooth csatlakozás, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi, maximális papírtekercs átmérő 83 mm. Gyors thermo blokknyomató beépített tápegységgel és automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fekete színben, Windows 7/8/10, Linux és Mac rendszerekhez, Apple IOS és Android támogatás, WPS csatlakoztathatóság, grafikus mód. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs (TT80-80K).	<b>117 960 HUF</b>
TSP143IIIB-W	Termál blokknyomató. 250 mm/sec., Bluetooth csatlakozás, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi, maximális papírtekercs átmérő 83 mm. Gyors thermo blokknyomató beépített tápegységgel és automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fekete színben, Windows 7/8/10, Linux és Mac rendszerekhez, Apple IOS és Android támogatás, WPS csatlakoztathatóság, grafikus mód. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs (TT80-80K).	<b>117 960 HUF</b>
TSP143IIIL-W	Termál blokknyomató. 250 mm/sec. sebesség, Ethernet csatlakozó (belső printszerver). 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi. beépített tápegység, automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fehér színben, Windows 7/8/10, Linux, Mac, IOS, Android rendszerekhez. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs (TT80-80K). (TSP143LAN utódja)	<b>91 455 HUF</b>

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
TSP143III-L-G	Termál blokknyomató. 250 mm/sec. sebesség, Ethernet csatlakozó (belső printserver). 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, 203dpi. beépített tápegység, automata vágóval, falra szerelhető, konzol a csomagban, fekete színben, Windows 7/8/10, Linux, Mac, IOS, Android rendszerekhez. 4 év garancia ami vonatkozik a vágóra és a nyomtatófejre is. Opciók: hő papír tekercs (TT80-80K). (TSP143LAN-G utódja)	<b>78 180 HUF</b>
	<b>TSP650-II nyomtatócsalád</b>	
TSP654C-II	Termál blokknyomató. 300 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos, strapabíró thermo blokknyomató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel, 2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	<b>79 125 HUF</b>
TSP654CG-II	Termál blokknyomató. 300 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos, strapabíró thermo blokknyomató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel, 2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	<b>79 125 HUF</b>
TSP654D-II	Termál blokknyomató. 300 mm/sec., soros csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos, strapabíró thermo blokknyomató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel, 2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	<b>79 125 HUF</b>
TSP654DG-II	Termál blokknyomató. 300 mm/sec., soros csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos, strapabíró thermo blokknyomató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel, 2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	<b>79 125 HUF</b>
TSP654U-II	Termál blokknyomató. 300 mm/sec., USB csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos, strapabíró thermo blokknyomató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel, 2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! (TSP654II + IF-BDHU07)	<b>91 425 HUF</b>
TSP654UG-II	Termál blokknyomató. 300 mm/sec., USB csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos, strapabíró thermo blokknyomató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel, 2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	<b>91 425 HUF</b>
TSP654N-II	Termál blokknyomató. 300 mm/sec., Ethernet csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos, strapabíró thermo blokknyomató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel, 2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! (TSP654II + IF-BDHE07)	<b>103 125 HUF</b>

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
TSP654NG-II	Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., Ethernet csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos, strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel, 2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! (TSP654IIG + IF-BDHE07)	103 125 HUF
TSP654IIWEB	Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., Ethernet csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos, strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel, 2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	121 845 HUF
TSP654IIWEBG	Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., Ethernet csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos, strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel, 2D vonalkód nyomtatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	121 845 HUF
TSP654BT-II	Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., Bluetooth csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos, strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel, 2D vonalkód nyomtatás. Apple IOS, Android, Windows, Linux támogatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	127 080 HUF
TSP654BTG-II	Termál blokknyomtató. 300 mm/sec., Bluetooth csatlakozó, 58/80 mm papírszélesség, papírvastagság 0.053-0.085 mm, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, maximális papírtekercs átmérő 82 mm, 203dpi. Gyors, kompakt, energia- és papírtakarékos, strapabíró thermo blokknyomtató, automata vágóval, 58 mm szélességű papírvezetővel, 2D vonalkód nyomtatás. Apple IOS, Android, Windows, Linux támogatás. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), fali rögzítőkeret, asztali állvány, csengő, Splash-Proof fedél. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	127 080 HUF
	TSP700-II nyomtató	
TSP743C-II	Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 58/80/82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomtatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	106 230 HUF
TSP743CG-II	Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 58/80/82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomtatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	106 230 HUF
TSP743D-II	Termál blokknyomtató. 250 mm/sec., soros csatlakozó, 58/80/82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomtatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	106 230 HUF



HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
TSP743DG-II	Termál blokknyomató. 250 mm/sec., soros csatlakozó, 58/80/82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	<b>106 230 HUF</b>
TSP743U-II	Termál blokknyomató. 250 mm/sec. USB port. 58/80/82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	<b>113 010 HUF</b>
TSP743UG-II	Termál blokknyomató. 250 mm/sec. USB port. 58/80/82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	<b>113 010 HUF</b>
TSP743N-II	Termál blokknyomató. 250 mm/sec., Ethernet csatlakozó, 58/80/82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! (TSP743-II + IF-BDHE07)	<b>129 930 HUF</b>
TSP743NG-II	Termál blokknyomató. 250 mm/sec., Ethernet csatlakozó, 58/80/82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! (TSP743G-II + IF-BDHE07)	<b>129 930 HUF</b>
TSP743BI-II	Termál blokknyomató. 250 mm/sec., Bluetooth csatlakozó, 58/80/82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! (TSP743-II + IF-BDHE07)	<b>141 225 HUF</b>
TSP743BIG-II	Termál blokknyomató. 250 mm/sec., Bluetooth csatlakozó, 58/80/82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb blokknyomatója, automata vágóval. Automatikus fej- és lábléc nyomtatás a nyomtató memóriájából: egyszerű, költséghatékony marketing. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke, fali rögzítő keret (WB-T700). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! (TSP743G-II + IF-BDHE07)	<b>141 225 HUF</b>
	TSP800-II nyomtató	
TSP847C-II	Termál címkennyomató. 180 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 80/82.5/112 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló leporelló papírtömbhöz. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.	<b>219 690 HUF</b>

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
TSP847CG-II	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 80/82.5/112 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló leporelló papírtömbhöz, grafitzürke. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.	<b>219 690 HUF</b>
TSP847D-II	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., soros csatlakozó, 80/82.5/112 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló leporelló papírtömbhöz. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.	<b>219 690 HUF</b>
TSP847DG-II	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., soros csatlakozó, 80/82.5/112 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló leporelló papírtömbhöz, grafitzürke. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.	<b>219 690 HUF</b>
TSP847U-II	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. USB port. 80/82.5/112 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló leporelló papírtömbhöz. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.	<b>224 670 HUF</b>
TSP847UG-II	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. USB port. 80/82.5/112 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló leporelló papírtömbhöz, grafitzürke. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.	<b>224 670 HUF</b>
TSP847N-II	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. Ethernet port. 80/82.5/112 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló leporelló papírtömbhöz. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke. (TSP847-II + IF-BDHE07)	<b>237 780 HUF</b>
TSP847NG-II	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. Ethernet port. 80/82.5/112 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló leporelló papírtömbhöz, grafitzürke. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke. (TSP847G-II + IF-BDHE07)	<b>237 780 HUF</b>
TSP847RX-II	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. interface nélkül. 80/82.5/112 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló leporelló papírtömbhöz, kulcsra zárható gépház a biztonságos nyomtatásért, grafitzürke. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: soros/párhuzamos/USB interface, hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke.	<b>207 225 HUF</b>

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
TSP847BI-II	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. Bluetooth csatlakozás, 80/82.5/112 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló leporelló papírtömbhöz. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekerces (TT80-80K), etikett címke. (TSP847-II + IF-BDHE07)	<b>218 445 HUF</b>
TSP847BIG-II	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. Bluetooth csatlakozás, 80/82.5/112 mm papírszélesség, papírvastagság 0.065-0.15 mm, maximális nyomtatási szélesség 104 mm, 203dpi. 69kar/sor, 150g/m2 papírsúly, 2x8Mbit Flash ROM + 2x1Mbit SRAM, reflektív szenzor, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, külső papíradagoló leporelló papírtömbhöz, grafitszürke. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekerces (TT80-80K), etikett címke. (TSP847G-II + IF-BDHE07)	<b>218 445 HUF</b>
	<b>TSP1000 nyomtatók</b>	
TSP1043C	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 44-82.5mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekerces átmérő, papírvastagság 0.065-0.15 mm, reflektív szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő). (TSP1043 + IF-BDHC04). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekerces (TT80-80K), etikett címke.	<b>220 320 HUF</b>
TSP1043CG	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., párhuzamos csatlakozó, 44-82.5mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekerces átmérő, papírvastagság 0.065-0.15 mm, reflektív szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő), grafitszürke. (TSP1043G + IF-BDHC04). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekerces (TT80-80K), etikett címke.	<b>220 320 HUF</b>
TSP1043D	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., soros csatlakozó, 44-82.5mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekerces átmérő, papírvastagság 0.065-0.15 mm, reflektív szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő). (TSP1043 + IF-BDHD04). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekerces (TT80-80K), etikett címke.	<b>220 320 HUF</b>
TSP1043DG	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec., soros csatlakozó, 44-82.5mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekerces átmérő, papírvastagság 0.065-0.15 mm, reflektív szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő). (TSP1043G + IF-BDHD04). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekerces (TT80-80K), etikett címke.	<b>220 320 HUF</b>
TSP1043U	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. USB port. 44-82.5mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekerces átmérő, papírvastagság 0.065-0.15 mm, reflektív szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekerces (TT80-80K), etikett címke. (TSP1043 + IF-BDHU06)	<b>225 975 HUF</b>
TSP1043UG	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. USB port. 44-82.5mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekerces átmérő, papírvastagság 0.065-0.15 mm, reflektív szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekerces (TT80-80K), etikett címke. (TSP1043G + IF-BDHU06)	<b>149 850 HUF</b>
TSP1043N	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. Ethernet port. 44-82.5mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekerces átmérő, papírvastagság 0.065-0.15 mm, reflektív szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekerces (TT80-80K), etikett címke. (TSP1043 + IF-BDHE08)	<b>238 395 HUF</b>

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
TSP1043NG	Termál címkenyomtató. 180 mm/sec. Ethernet port. 44-82.5mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm. 180mm papírtekercs átmérő, papírvastagság 0.065-0.15 mm, reflektív szenzor címkékhez, papírfogyás érzékelő, 24V (tápegység nélkül), MCBF 60 millió sor, automatikus vágó, stacker (papírgyűjtő). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: hő papírtekercs (TT80-80K), etikett címke. (TSP1043G + IF-BDHE08)	<b>238 395 HUF</b>
	TSP-L10 nyomtató	
TSPL10G	Termál jegy- és szelvénynyomtató. 300 mm/sec. USB és Ethernet csatlakozás, USB Host port. 82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.075-0.09 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb szelvény nyomtatója, ideális pl. lottószelvények, sportfogadás bizonylatok tömeges nyomtatására, vonalkód nyomtatás, automata vágóval. Egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, 100 példányos kimeneti papírtartó, 200 mm átmérőjű papírtekercs fogadására képes. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	<b>187 275 HUF</b>
TSPL11G	Termál jegy- és szelvénynyomtató. 300 mm/sec. USB és Ethernet csatlakozás, USB Host port. 82.5mm papírszélesség, papírvastagság 0.075-0.09 mm, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, 203dpi. A kategória leggyorsabb szelvény nyomtatója, ideális pl. lottószelvények, sportfogadás bizonylatok tömeges nyomtatására, vonalkód nyomtatás, automata vágóval. Beépített jegyszkenner érvénytelenítő (VOID) funkcióval. Egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, 100 példányos kimeneti papírtartó, 200 mm átmérőjű papírtekercs fogadására képes. Opcióban rendelhető: hő papírtekercs (TT80-80K). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	<b>246 525 HUF</b>
	FVP10 nyomtatócsalád	
FVP10UW	Pult alá helyezhető masszív nyomtató elülső papírkiadó nyílással, "fiókos" papírbetöltéssel. USB port. 250 mm/sec, 58-80mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm, 203dpi, egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, automata vágó, Star Line Mode, ESC/POS, Windows/Linux/Mac/Java-POS driver, soros port emulátor, USB port, tápegységet nem tartalmaz, külön rendelhető (PS60A). Opciók: interfész/kábel takaró fedél, rögzítő keret pult/asztal alá történő szereléshez.	<b>136 965 HUF</b>
FVP10UG	Pult alá helyezhető masszív nyomtató elülső papírkiadó nyílással, "fiókos" papírbetöltéssel. USB port. 250 mm/sec, 58-80mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm, 203dpi, egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, automata vágó, Star Line Mode, ESC/POS, Windows/Linux/Mac/Java-POS driver, soros port emulátor, USB port, tápegységet nem tartalmaz, külön rendelhető (PS60A). Opciók: interfész/kábel takaró fedél, rögzítő keret pult/asztal alá történő szereléshez.	<b>136 965 HUF</b>
FVP10BI	Pult alá helyezhető masszív nyomtató elülső papírkiadó nyílással, "fiókos" papírbetöltéssel. Bluetooth csatlakozás, 250 mm/sec, 58-80mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm, 203dpi, egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, automata vágó, Star Line Mode, ESC/POS, Windows/Linux/Mac/Java-POS driver, soros port emulátor, USB port, tápegységet nem tartalmaz, külön rendelhető (PS60A). Opciók: interfész/kábel takaró fedél, rögzítő keret pult/asztal alá történő szereléshez.	<b>199 485 HUF</b>
FVP10BIG	Pult alá helyezhető masszív nyomtató elülső papírkiadó nyílással, "fiókos" papírbetöltéssel. Bluetooth csatlakozás, 250 mm/sec, 58-80mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm, 203dpi, egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, automata vágó, Star Line Mode, ESC/POS, Windows/Linux/Mac/Java-POS driver, soros port emulátor, USB port, tápegységet nem tartalmaz, külön rendelhető (PS60A). Opciók: interfész/kábel takaró fedél, rögzítő keret pult/asztal alá történő szereléshez.	<b>199 485 HUF</b>
CC-F10W	Star interfész fedél, fehér, FVP10UW nyomtatóhoz	<b>5 040 HUF</b>
CC-F10G	Star interfész fedél, grafit, FVP10UG nyomtatóhoz	<b>5 040 HUF</b>
MK-F10	Star rögzítő keret, pult vagy asztal alá szerelhető, FVP10 nyomtatóhoz	<b>19 410 HUF</b>
	Kombinált, slip és hőnyomtató	

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
HSP7743C	Thermo blokknyomató + mátrix slip nyomató párhuzamos porttal. Thermo: 250mm/sec, 203dpi, 80/76/58mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.085 (termál), 0.09-0.31 (mátrix), automata vágó. Mátrix: 9-tűs, 60/45 oszlop, 85.4mm nyomtatási szélesség, max. 230x297mm papírméret. Opciók: festékkazetta (RC7KB). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	143 715 HUF
HSP7743C-G	Thermo blokknyomató + mátrix slip nyomató párhuzamos porttal, grafitiszürke színben. Thermo: 250mm/sec, 203dpi, 80/76/58mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.085 (termál), 0.09-0.31 (mátrix), automata vágó. Mátrix: 9-tűs, 60/45 oszlop, 85.4mm nyomtatási szélesség, max. 230x297mm papírméret. Opciók: festékkazetta (RC7KB). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	143 715 HUF
HSP7743D	Thermo blokknyomató + mátrix slip nyomató soros porttal. Thermo: 250mm/sec, 203dpi, 80/76/58mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.085 (termál), 0.09-0.31 (mátrix), automata vágó. Mátrix: 9-tűs, 60/45 oszlop, 85.4mm nyomtatási szélesség, max. 230x297mm papírméret. Opciók: festékkazetta (RC7KB). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	143 715 HUF
HSP7743D-G	Thermo blokknyomató + mátrix slip nyomató soros porttal, grafitiszürke színben. Thermo: 250mm/sec, 203dpi, 80/76/58mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.085 (termál), 0.09-0.31 (mátrix), automata vágó. Mátrix: 9-tűs, 60/45 oszlop, 85.4mm nyomtatási szélesség, max. 230x297mm papírméret. Opciók: festékkazetta (RC7KB). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	143 715 HUF
HSP7743U	Thermo blokknyomató + mátrix slip nyomató USB porttal. Thermo: 250mm/sec, 203dpi, 80/76/58mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.085 (termál), 0.09-0.31 (mátrix), automata vágó. Mátrix: 9-tűs, 60/45 oszlop, 85.4mm nyomtatási szélesség, max. 230x297mm papírméret. Opciók: festékkazetta (RC7KB). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	151 980 HUF
HSP7743U-G	Thermo blokknyomató + mátrix slip nyomató USB porttal, grafitiszürke színben. Thermo: 250mm/sec, 203dpi, 80/76/58mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 72 mm, papírvastagság 0.065-0.085 (termál), 0.09-0.31 (mátrix), automata vágó. Mátrix: 9-tűs, 60/45 oszlop, 85.4mm nyomtatási szélesség, max. 230x297mm papírméret. Opciók: festékkazetta (RC7KB). A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni!	151 980 HUF
DP8340 nyomatócsalád - főleg autókba		
DP8340SC	9-tűs mátrix. 2 sor/sec., párhuzamos csatlakozó, 114 mm papírszélesség, traktoros kivitel leporelló (lyukacsos szegélyű) papírhoz, maximális nyomtatás szélesség 84,3 mm, papírvastagság 0.07-0.09 mm. Strapabíró blokknyomató 12V tápfeszültséggel. Autóban használható blokk, ill. feljegyzés nyomtatóként leporelló (szélén lyuggatott) papírra. A tápegységet (PS8340) külön kell megvásárolni! Opciók: tápkábel szivargyújtó csatlakozóval, festékkazetta (SF03B, SF03BR)	102 585 HUF
DP8340SD	9-tűs mátrix. 2 sor/sec., soros csatlakozó, 114 mm papírszélesség, traktoros kivitel leporelló (lyukacsos szegélyű) papírhoz, maximális nyomtatás szélesség 84,3 mm, papírvastagság 0.07-0.09 mm. Strapabíró blokknyomató 12V tápfeszültséggel. Autóban használható blokk, ill. feljegyzés nyomtatóként leporelló (szélén lyuggatott) papírra. A tápegységet (PS8340) külön kell megvásárolni! Opciók: tápkábel szivargyújtó csatlakozóval, festékkazetta (SF03B, SF03BR)	102 585 HUF
DP83FCWO	9-tűs mátrix. 2 sor/sec., párhuzamos csatlakozó, 114 mm papírszélesség, dörműkeres kivitel normál blokkpapírhoz, maximális nyomtatás szélesség 84,3 mm, papírvastagság 0.07-0.09 mm. Strapabíró blokknyomató 12V tápfeszültséggel. Autóban használható blokk, ill. feljegyzés nyomtatóként. A tápegységet (PS8340) külön kell megvásárolni! Opciók: tápkábel szivargyújtó csatlakozóval, festékkazetta (SF03B, SF03BR)	102 585 HUF

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
DP83FDWO	9-tűs mátrix. 2 sor/sec., soros csatlakozó, 114 mm papírszélesség, dörzskerekes kivitel normál blokkpapírhoz, maximális nyomtatás szélesség 84,3 mm, papírvastagság 0.07-0.09 mm. Strapabíró blokknyomtató 12V tápfeszültséggel. Autóban használható blokk, ill. feljegyzés nyomtatóként. A tápegységet (PS8340) külön kell megvásárolni! Opciók: tápkábel szivargyújtó csatlakozóval, festékkazetta (SF03B, SF03BR)	102 585 HUF
	Slip nyomtató	
SP298MC	9-tűs mátrix. 3.1 sor/sec., párhuzamos csatlakozó, 182 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.09-0.2 mm. "Slip" nyomtató formanyomtatványok, csekkek kitöltéséhez. Elsősorban szállodák részére ajánljuk. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: festékkazetta (RC200B, RC200D)	114 885 HUF
SP298MCG	9-tűs mátrix. 3.1 sor/sec., párhuzamos csatlakozó, 182 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.09-0.2 mm. "Slip" nyomtató formanyomtatványok, csekkek kitöltéséhez. Elsősorban szállodák részére ajánljuk. grafitzürke burkolat. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: festékkazetta (RC200B, RC200D)	114 885 HUF
SP298MD	9-tűs mátrix. 3.1 sor/sec., soros csatlakozó, 182 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.09-0.2 mm. "Slip" nyomtató formanyomtatványok, csekkek kitöltéséhez. Elsősorban szállodák részére ajánljuk. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: festékkazetta (RC200B, RC200D)	114 885 HUF
SP298MDG	9-tűs mátrix. 3.1 sor/sec., soros csatlakozó, 182 mm papírszélesség, maximális nyomtatás szélesség 63mm, papírvastagság 0.09-0.2 mm. "Slip" nyomtató formanyomtatványok, csekkek kitöltéséhez. Elsősorban szállodák részére ajánljuk. grafitzürke burkolat. A tápegységet (PS60A) külön kell megvásárolni! Opciók: festékkazetta (RC200B, RC200D)	114 885 HUF
	Asura Interaktív kommunikációs platform	
ASR10A-24WT	(800x480 pixel), 256MB DDR2 memória, beépített termál nyomtató, maximális	367 005 HUF
39590800	kártyát leolvasásához	267 510 HUF
39590810	mágnes csík olvasó pontgyűjtő kártyák leolvasásához	53 925 HUF
39590820	2D vonakód és QR kód olvasó aláírás azonosítással	234 135 HUF
99250242	Star wireless USB adapter, Asura CPRNT terminálhoz	11 205 HUF
	Mobil nyomtató	
SM-S220I	58mm papírszélesség, 80mm/sec nyomtatási sebesség, papírvastagság 0.06-0.07 mm, 203dpi, papírtekerics szélesség 38mm, Bluetooth, duál sorosport, 1D és 2D vonalkódnymtatás, mágneskártya olvasó (MSR), Apple MFI Certification (Ipad, Iphone, Ipod), egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, kék háttérvilágítású LCD kijelző, akku üzemidő kb. 8 óra. Méretek: 80 x 140 x 50 mm, 250gr (akkuval). Támogatott operációs rendszerek: IOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 8/7/Vista/XP/CE, Linux, MAC. ingyenesen letölthető IOS és Android SDK Kit. Opciók: autóstöltő (39569360).	128 070 HUF
SM-S230I	58mm papírszélesség, 80mm/sec nyomtatási sebesség, papírvastagság 0.06-0.07 mm, 203dpi, papírtekerics szélesség 38mm, Bluetooth, USB 2.0, Apple MFI Certification (Ipad, Iphone, Ipod), egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés. Méretek: 79,5 x 114,3 x 43,5 mm, 217 gramm (akkuval). Támogatott operációs rendszerek: IOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 8/7/Vista/XP/CE, Linux, MAC. Ingyenesen letölthető IOS és Android SDK Kit.	111 240 HUF
SM-L200	58mm papírszélesség, 30mm/sec nyomtatási sebesség, papírvastagság 0.06-0.12 mm, 203dpi, papírtekerics szélesség 38mm, Bluetooth, USB 2.0, Apple MFI Certification (Ipad, Iphone, Ipod), egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés. Méretek: 83 x 122,5 x 44 mm, 220 gramm (akkuval). Támogatott operációs rendszerek: IOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 8/7/Vista/XP/CE, Linux, MAC. Ingyenesen letölthető IOS és Android SDK Kit.	96 270 HUF

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
SM-T300I	80mm papírszélesség, 75mm/sec nyomtatási sebesség, papírvastagság 0.06-0.07 mm, 203dpi, papírtekercs szélesség 50mm, Bluetooth, sorosport, 1D és 2D vonalkódnymtatás, mágneskártya olvasó (MSR), Apple MFI Certification (Ipad, Iphone, Ipod), egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, kék háttérvilágítású LCD kijelző, front black mark sensor, akku üzemidő kb. 8 óra. IP54 szabványnak megfelelő ütés-, csepp- és porálló kivitel. Méretek: 120 x 130 x 58 mm, 435gr (akkuval). Támogatott operációs rendszerek: IOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 8/7/Vista/XP/CE, Linux, MAC. ingyenesen letölthető IOS és Android SDK Kit. Opciók: autóstöltő (39569360).	<b>156 165 HUF</b>
SM-T400I	112mm papírszélesség, 80mm/sec nyomtatási sebesség, papírvastagság 0.06-0.07 mm, 203dpi, papírtekercs szélesség 50mm, Bluetooth, sorosport, 1D és 2D vonalkódnymtatás, mágneskártya olvasó (MSR), Apple MFI Certification (Ipad, Iphone, Ipod), egyszerű Drop-in&Print papírbetöltés, kék háttérvilágítású LCD kijelző, rear black mark sensor, akku üzemidő kb. 8 óra. IP54 szabványnak megfelelő ütés-, csepp- és porálló kivitel. Méretek: 151 x 135 x 63 mm, 735gr (akkuval). Támogatott operációs rendszerek: IOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 8/7/Vista/XP/CE, Linux, MAC. ingyenesen letölthető IOS és Android SDK Kit. Opciók: autóstöltő (39569360).	<b>265 275 HUF</b>
	<b>Ház nélküli nyomtatók</b>	
TUP542	Thermo ház nélküli nyomtató. nyomtatási sebesség 220 mm/sec. 45-82.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm, 203dpi. Robosztus, strapabíró, beépíthető kiosk-nyomtató automata vágóval. Opcióban rendelhető: tápegység (PS60A), interfész párhuzamos (IF-BDHC03), soros (IF-BDHD03), USB (IF-BDHU07), Ethernet (IF-BDHE07), 25cm papírtekercs tartó (RHU-T500), Csillapító henger (DRU-T500), papírvég érzékelő (NEU-T500), papírkiadó (SNOUT-T500).	<b>134 910 HUF</b>
TUP592	Thermo ház nélküli nyomtató. nyomtatási sebesség 220 mm/sec. 45-82.5 mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm, 203dpi. Robosztus, strapabíró, beépíthető kiosk-nyomtató automata vágóval, intelligens papírkiadóval. Opcióban rendelhető: tápegység (PS60A), interfész párhuzamos (IF-BDHC03), soros (IF-BDHD03), USB (IF-BDHU07), Ethernet (IF-BDHE07), 25cm papírtekercs tartó (RHU-T500), Csillapító henger (DRU-T500), papírvég érzékelő (NEU-T500).	<b>147 390 HUF</b>
TUP942	Thermo ház nélküli nyomtató. nyomtatási sebesség 150 mm/sec. 80-112 mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm, 203dpi. Robosztus, strapabíró, beépíthető kiosk-nyomtató automata vágóval. Opcióban rendelhető: tápegység (PS60A), interfész párhuzamos (IF-BDHC04), soros 9 pines (IF-BDHN04), USB (IF-BDHU08), 25cm papírtekercs tartó (RHU-T900).	<b>237 180 HUF</b>
TUP992	Thermo ház nélküli nyomtató. nyomtatási sebesség 150 mm/sec. 80-112 mm papírszélesség, maximális nyomtatási szélesség 80 mm, papírvastagság 0.065-0.15 mm, 203dpi. Robosztus, strapabíró, beépíthető kiosk-nyomtató automata vágóval, intelligens papírkiadóval. Opcióban rendelhető: tápegység (PS60A), interfész párhuzamos (IF-BDHC04), soros (IF-BDHD04), soros 9 pines (IF-BDHN04), USB (IF-BDHU08), 25cm papírtekercs tartó (RHU-T900).	<b>262 125 HUF</b>
	<b>Ház nélküli nyomtató tartozékok</b>	
RHU-T900	Nagyméretű papírtekercstartó 25cm tekercsekhez (TUP992)	<b>15 645 HUF</b>
RHU-T500	Nagyméretű papírtekercstartó 25cm tekercsekhez (TUP542/592). DRU-T500 szükséges hozzá.	<b>15 645 HUF</b>
DRU-T500	Csillapító henger TUP500 sorozathoz	<b>4 740 HUF</b>
NEU-T500	Papírvég érzékelő TUP500 sorozathoz	<b>6 375 HUF</b>
SNOUT-T500	Intelligens papírkiadó (presenter) TUP500 nyomtatókhoz, LED-es villogóval.	<b>6 915 HUF</b>
	<b>Kellékanyagok és kiegészítők blokknyomtatókhoz</b>	
	<b>Festékszalag</b>	
RC200B	Fekete, élettartam 1.2 millió karakterig, SP212/SP298/SP512/SP542/SCP700/SP2000 nyomtatókhoz és mechanikákhoz	<b>1 395 HUF</b>
RC200BR	Fekete/piros, 0.6/0.3 millió karakter élettartam, SP216xx, SP2360/2560xx nyomtatókhoz	<b>1 710 HUF</b>

HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
RC2000D	Fekete, 0.3 millió karakter élettartam, SP212/SP298/SP512/SP542/SCP700/SP2000 nyomtatókhoz, mosodai felhasználásra (nehezen oldódó tintával)	1 950 HUF
RC300B	Fekete, 1.6 millió karakter élettartam, SP312/SP342/SP322/SP317/SP347/SP349/UP389/MP300 nyomtatókhoz	1 545 HUF
RC300D	Fekete, 0.3 millió karakter élettartam, SP312/SP342 nyomtatókhoz, mosodai felhasználásra (nehezen oldódó tintával)	1 950 HUF
RC330B	Fekete, 2 millió karakter élettartam, MP33x mechanikához	2 565 HUF
RC700BR	Fekete/piros, 1.5/0.75 millió karakter élettartam (fekete/piros) SP712/SP742 nyomtatókhoz	1 710 HUF
RC700B	Fekete, 3 millió karakter élettartam, SP712/SP742 nyomtatókhoz	1 395 HUF
RC700D	Fekete, SP712/SP742 nyomtatókhoz, mosodai felhasználásra (nehezen oldódó tintával)	1 710 HUF
SF03BR	Fekete/piros, 0.8/0.4 millió karakter élettartam, DP8340, DP832, DP834 nyomtatókhoz	795 HUF
SF03B	Fekete, 0.8 millió karakter élettartam, DP8340, DP832, DP834 nyomtatókhoz	690 HUF
RC7KB	Fekete festékszalag HSP7000 nyomtatóhoz	1 545 HUF
	<b>Tápegység</b>	
PS8340	Star tápegység, 12V, 2.0A, DP8340 nyomtatókhoz	22 095 HUF
PS60A	24V, 1.8A (max. 10A. 0.1A stand-by), keskeny kialakítás	13 410 HUF
	<b>Interface, control board</b>	
IF-BDHD03	Soros (RS232C) interface kártya, 25 pines csatlakozó. TSP650/TSP700/TSP800/TUP500 sorozathoz	11 025 HUF
IF-BDHC03	Párhuzamos interface kártya, 36 pines csatlakozó. TSP650/TSP700/TSP800/TUP500 sorozathoz	11 025 HUF
IF-BDHU07	USB interface kártya. TSP650/TSP700/TSP800/TUP500 sorozathoz	15 990 HUF
IF-BDHE07	Ethernet interface kártya, nyomtató szerver kártya TSP650/TSP700/TSP800/TSP828/TUP500, TCP300/400-hoz. Funkciók: a nyomtató távmenedzselése/konfigurálása, e-mail fogadása és automatikus nyomtatása, online súgó.	27 000 HUF
IF-BDHE07X	Star Webprint Ethernet interface/printszervert TSP654-II/TSP743-II/FVP10, Mobil eszközről történő internetes böngészőn keresztüli nyomtatáshoz, Windows, Linux, IOS, Android támogatás, PC nélküli működés	60 075 HUF
IF-BDHN03	Soros (RS232C) interface kártya, 9 pines csatlakozó. TSP700/TUP500 nyomtatókhoz	11 025 HUF
IF-BDHD04	Soros (RS232C) interface kártya, 25 pines csatlakozó. SP500/SP700/TSP1000/HSP7000/TUP900 sorozathoz	11 025 HUF
IF-BDHC04	Párhuzamos interface kártya 36-pin csatlakozó. TSP1000 TUP900 SP 500 SP700 HSP7000 sorozathoz	11 025 HUF
IF-BDHU06	USB interface kártya. TSP1043 sorozathoz	15 975 HUF
IF-BDHU08	USB interface kártya. TSP1000 TUP992 SP500/700 HSP7000 sorozathoz	15 990 HUF
IF-BDHE08	Nyomtató szerver kártya SP500/700 TSP1000 HSP7000-hez. Funkciók: a nyomtató távmenedzselése/konfigurálása, e-mail fogadása és automatikus nyomtatása, online súgó.	27 000 HUF
IF-BDHN04	Soros RS232C interface kártya D-Sub 9-pin csatlakozó. TSP1000, TUP900 sorozathoz	11 025 HUF
IF-BDHUN01	Star dual interfész (soros + USB) TSP828, TCP400/300	19 305 HUF
WIFIPWP	Star wireless csomag, Ethernet csatlakozással rendelkező nyomtatót alakíthatunk át WIFI-ssé vele. DK-USB átalakító + 150 Mbps Wireless N nano router, konnektor nélküli mini kivitel, nyomtató burkolata alá/mögé rejthető. Üzem módok: Access Point, Client, Router, Repeater, Bridge. Tablet PC-t töltési funkció micro USB-n keresztül, pénztárgép csatlakozás (RJ-11). Közvetlen nyomtatás Tablet PC-ről. TSP143, TSP650, TSP700, TSP800, SP500, SP700, TUP500, TUP900 sorozatokhoz.	19 305 HUF
	<b>Vevőkijelző</b>	
SCD400	Digitális vevőkijelző, 2x20 karakter (9x5.25mm karakterek), adatátvitel RS232 porton, fehér színben	96 315 HUF
SCD400G	Digitális vevőkijelző, 2x20 karakter (9x5.25mm karakterek), adatátvitel RS232 porton, grafitzürke színben	96 315 HUF



HUF/EUR: 310, árváltoztatás jogát fenntartjuk, árlista csak tájékoztató jellegű, kötelezettséget nem tartalmaz!

Cikkszám	Műszaki leírás	Nettó ár
SCD122	Digitális vevőkijelző, 2x20 karakter (3.5x5.0mm karakterek), adatátvitel USB 2.0 porton, teleszkópos kar 4 magassági pozícióval, ESC/POS DMD110, fehér színben	78 840 HUF
SCD122G	Digitális vevőkijelző, 2x20 karakter (3.5x5.0mm karakterek), adatátvitel USB 2.0 porton, teleszkópos kar 4 magassági pozícióval, ESC/POS DMD110, grafitiszürke színben	78 840 HUF
	<b>Pénztárfiók</b>	
CB2002	Pénztárfiók, 8 bankjegy állítva + 8 érme tartó, 410x415x114mm, fehér	35 835 HUF
CB2002GN	Pénztárfiók, 8 bankjegy állítva + 8 érme tartó, 410x415x114mm, grafitiszürke	35 835 HUF
CB2002LCG	Pénztárfiók, 4 bankjegy fektetve + 8 érme tartó, 410x415x114mm, grafitiszürke	35 835 HUF
CB2002LCBK	Pénztárfiók, 4 bankjegy fektetve + 8 érme tartó, 410x415x114mm, fekete	35 835 HUF
CB2002FNWH	Pénztárfiók, 4 bankjegy fektetve + 8 érme tartó, 410x415x114mm, fehér	35 835 HUF
CB2002EUINS	Pénztárfiók betét, 8 bankjegy állítva + 8 érme tartó, 410x415x114mm méretű fiókba	9 810 HUF
99250016	Star CB-2002 pénztárgép zár, kulcsot nem tartalmaz	3 885 HUF
99250017	Star CB-2002 LC EURO kasszakulcs, 313-as számozású	4 860 HUF
	<b>Etikett címkék, hőpapír</b>	
TT57-40K	Hő papírtekerces, 57x40x12mm, hátoldalán nyomott, SM-L200, SM-S220I, SM-S230I mobil nyomtatókhoz	630 HUF
TT80-80K	Hő papírtekerces, 80mm széles, 80mm tekerces átmérő. 25mm cséve átmérő. külső tekerceselésű, kb. 100m, TSP100, TSP600, TSP650, TSP700, TSP800, SCP700 nyomtatókhoz	1 005 HUF
TC36-25B	Etikett címke, 36*25mm címke méret. 80mm tekerces átmérő. 25mm cséve átmérő. belső tekerceselésű, 700 címke/tekerces, TSP700, TSP800, TSP828 nyomtatókhoz	1 695 HUF
TC78-25B	Etikett címke, 78*25mm címke méret. 80mm tekerces átmérő. 25mm cséve átmérő. belső tekerceselésű, 700 címke/tekerces, TSP700, TSP800, TSP828 nyomtatókhoz	1 695 HUF
TC78-36K	Etikett címke, 78*36mm címke méret. 80mm tekerces átmérő. 25mm cséve átmérő. külső tekerceselésű, 700 címke/tekerces, kódjeles (blackmark), TSP700, TSP800, TSP828 nyomtatókhoz	2 400 HUF
TC78-112K	Etikett címke, 78*112,3 mm címke méret. 80mm tekerces átmérő. 25mm cséve átmérő. külső tekerceselésű, 200 címke/tekerces, kódjeles (blackmark), TSP700, TSP800, TSP828 nyomtatókhoz	1 110 HUF
TC77-38K	Öntapadós etikett címke, 38x77 mm thermo, visszasedhető, 500 darab / tekerces, blackmark	1 950 HUF
TC50-30K	Etikett címke, 50*30mm címke méret. 80mm tekerces átmérő. 25mm cséve átmérő. külső tekerceselésű, 1000 címke/tekerces, kódjeles (blackmark), 58mm széles hordozó, TSP700, TSP800, TSP828 nyomtatókhoz	1 350 HUF
TC104-80K	Etikett címke, 104*80mm címke méret, 100mm tekerces átmérő, 25mm cséve átmérő. külső tekerceselésű, 600 címke/tekerces, kódjeles (blackmark), TSP800/828 nyomtatókhoz	3 420 HUF